PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings

EQUIPMENT AND TOOLS

Máquinas y equipos
Machines et equipements
Maschinen und Geräte

Multipurpose Electrofusion Control Unit (ECU)
Soldadora multifunción - Unidad de control de la soldadura
Soudeuse polyvalent - Unité de contrôle de soudage
POLYVALENTES SCHWEISSGERÄT - EINHEIT ZUR KONTROLLE DER SCHWEISSUNG

I Plast 105

Control unit
Unidad de control de la soldadura
Unité de contrôle de soudage
Kontrolleinheit

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Fittings working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser (mm)	code	€	Weight [kg]
20-1600	IPLAST105	5500,00	24

I Plast 60

Control unit
Unidad de control de la soldadura
Unité de contrôle de soudage
Kontrolleinheit

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Fittings working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser (mm)	code	€	Weight [kg]
20-400	IPLAST60	4100,00	18,5

I Plast 30

Control unit
Unidad de control de la soldadura
Unité de contrôle de soudage
Kontrolleinheit

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Fittings working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser (mm)	code	€	Weight [kg]
20-160	IPLAST30	2800,00	13

€...: Prices on request - Precios sobre pedido - Prix sur demande - Preise auf Anfrage

I Plast GPS

(accuracy 2,5 m)
(exactitud 2,5 m)
(precision 2,5 m)
(Genauigkeit 2,5 m)

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

code	€	Weight [kg]
PW019014	1200,00	0,117

SCRAPERS

Essential tool to be used to prepare welding elements before their use with electrofusion fittings.

RASCADORES DE TUBO

Equipos indispensables para la preparación de las tuberías antes de la soldadura con accessorios soldables eléctricamente.

RACLEURS

Equipment indispensable pour la preparation des elementes avant leur utilisation avec les accessories electrosoudables.

SCHABER

notwendiges Gerät für die Vorbereitung der zu schweißenden Elemente, vor deren Verwendung mit elektrisch schweißbaren Formteile.

Manual scraper

Rascador de tubo manual
Racleur Manuel
Handschaber

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Fittings working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
tutti	RM	18,50	0,095

€...: Prices on request - Precios sobre pedido - Prix sur demande - Preise auf Anfrage

Mechanical scraper

Rascador mecánico
Racleur mecanique
Mechanisches Schälgerät

Fittings working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
63-225	RS063.225	1706,30	1,9
90-355	RS090.355	2187,50	4,7
110-500	RS110.500	2511,30	6,0
450-800	RS450.800	9400,00	-
900-1200	RS900.1200	€...	25,0

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

CLAMPS

Mechanical tools used to clamp welding elements during the electrofusion weld. They will avoid dangerous mechanical stresses on weld.

ALLINEADORES

Equipos mecánicos para bloquear y alinear las tuberías en la soldadora con las uniones eléctricas. Para obviar peligrosos esfuerzos mecánicos que comprometen de la unión.

POSITIENNEURS

Outils mecanique utilises pour mantenir fermes et alignés les tubes pendant la soudure avec des raccords electrosoudables. En evitant dangerouses sollicitations compromettantes la soudure.

EINWEISER

mechanische Geräte, welche dazu dienen, im Fall von schweißbaren Verbindungsstücken die zu schweißenden Elemente während des Schweißvorgangs festzulegen, damit sie nicht verrutschen und alle richtig ausgerichtet bleiben. Sie vermeiden mechanische Beanspruchungen, welche die Schweißung beeinträchtigen würden.

Clamp

Alineador
Positienneur
Halteklemmen

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
20-63	ALL020.63	1281,00	4,1
40-160	ALL040.160	2635,90	15,0
90-225	ALL090.225	3870,00	40,0
*** 90-400**	ALL090.400	3653,10	30,0
400-1200	ALL400.1200	9150,00	210,0

* Strap clamp
* Correa para Alineador
* Ceinture pour Positienneur
* Haltegurt für Halteklemmen

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

€...: Prices on request - Precios sobre pedido - Prix sur demande - Preise auf Anfrage

Third shaft for clamp

Tercer eje para alineador
Troièseme axe pour aligneur
Dritte Achse für Halteklemmen

	mm	code	€	Weight [kg]
	20×63	3ASSEAL063	505,30	2,0
	40×160	3ASSEAL160	1303,80	7,0
N	**90×225**	3ASSEAL225	1036,90	20,00
	90×400	146CAD06	1561,90	15,0

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

PIPE CUTTERS

For a professional cutting of the pipe.

TRONZADORE DE TUBOS

Para un corte profesional del tubo.

COUPE TUBES

Pour une découpe professionnelle du tuyau.

ROHRSCHNEIDER

für einen professionellen schnitt des Rohrs.

Pipe cutter Shears type

Tronzadora de tubo tijera
Coupe tube à cisaille
Kunststoff-Rohrschere

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
16-42	CS042	145,00	0,9
16-75	CS075	302,00	2,7

€...: Prices on request - Precios sobre pedido - Prix sur demande - Preise auf Anfrage

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Pipe cutter rotary type

Tronzadora de tubo a rotacion
Coupe tube à rotation
Kunststoffrohr-Abschneider

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
16-63	TT016.063	320,00	1,7
50-140	TT050.140	705,00	2,2
100-160	TT100.160	715,00	2,6

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Guillotine pipe cutter

Tronzadora de tubo a guillotina
Coupe tube à guillotine
Kunststoffrohr-Guillotine

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
63-125	GH063.125	2450,00	7,47
63-225	GH063.225	4720,00	17,00
63-315	GH063.315	11.300,00	34,00

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Pipe stand

Suport
Support
Träger

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
40-500	SUPP040.500	€...	10,0

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Roller

Rodillo
Rouleaux
Rohrbock

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
0-315	RUL315	350,00	4,5

€...: Prices on request - Precios sobre pedido - Prix sur demande - Preise auf Anfrage

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Re-rounding clamps

Rodillos
Arrondisseurs
Runddrückschelle

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
32	ARR032	€...	0,5
40	ARR040	€...	1,5
50	ARR050	€...	1,25
63	ARR063	€...	1,25
90	ARR090	€...	1,5
110	ARR110	€...	2,0
125	ARR125	€...	2,0,
160	ARR160	€...	2,25
180	ARR180	€...	3,0
200	ARR200	€...	3,0
225	ARR225	€...	3,0
250	ARR250	€...	3,0

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Re-rounding clamp large diameters

Rodillo grandes diámetros
Arrondisseur grands diamètres
Runddrückschelle für große Durchmesser

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
500-710	RIA500.710	€...	27,0
800-1200	RIA800.1200	€...	75,0

€...: Prices on request - Precios sobre pedido - Prix sur demande - Preise auf Anfrage

Butt welding equipment

Máquinas de soldar a tope
Machines à souder bout à bout
Schweißgerät mit thermischen Kontaktelementen (Stumpfschweißung)

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
40-125	PT125	10.100,00	63
40-160	PT160	12.820,00	110
63-200	PT200	14.650,00	128
63-250	PT250	15.800,00	172
90-315	PT315	18.000,00	230
90-355	PT355	21.500,00	265
200-500	PT500	31.500,00	470
315-630	PT630	47.500,00	670

Squeeze off equipment

Aplastatubos
Ecrase-tube
Abquestchgerät

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
20-63	ST020.63	626,00	6,00
63-200	ST063.200	2865,00	39,00

€...: Prices on request - Precios sobre pedido - Prix sur demande - Preise auf Anfrage

Re-rounding clamps after squeeze off

Rodillos post aplastamiento
Arrondisseurs post ecrasement
Rundungsschale

- Note: Ask for technical data sheet
- Nota: solicitar ficha técnica actualizada
- Note: Demander la fiche technique révisée
- Anmerkung: nach aktualisiertem technischen Datenblatt fragen

Working range Rango de trabajo Gamme de travail Durchmesser	code	€	Weight [kg]
63	ARRPS063	€...	3,0
75	ARRPS075	€...	3,5
90	ARRPS090	€...	3,5
110	ARRSP110	€...	5,7
125	ARRPS125	€...	5,7
160	ARRPS160	€...	7,0
180	ARRPS180	€...	7,5
200	ARRPS200	€...	9,0
225	ARRPS225	€...	11,5
250	ARRPS250	€...	12,0

PE Cleaner

Detergente PE
Nettoyant pour PE
PE Reiniger

code	€
DT	39,00

Marker

Marcador permanente
Marquer permanent
Marker

code	€
PENNAR	7,00

Free lint cloth

Paño
Linge nettoyant
Reinigungstuch

code	€
PANNO	3,00

€...: Prices on request - Precios sobre pedido - Prix sur demande - Preise auf Anfrage

PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings

PLASTITALIA™ S.p.A.
high performance fittings